



fm

CALOR
NATURAL

2025

GAMA M ESTUFAS DE LEÑA

Frontal Interior Fundición Novedad	Páginas 10 - 11
Frontal Interior Vermiculita	Páginas 12 - 13
Leñero y Cristal Serigrafiado	Páginas 14 - 16
Campana y Ventilador Tangencial	Página 17
Colgar o Sobre Bancada	Páginas 18 - 21
Rincón	Página 22
Horno Frontal y Calientaplatos Novedad	Página 23
Horno Frontal	Páginas 24 - 26
Horno Rincón	Páginas 27 - 28
Horno Rincón y Ventilador Tangencial Novedad	Página 29

GAMA CH ESTUFAS DE LEÑA BÁSICAS

Frontal	Páginas 32 - 33
Rincón	Página 34
Horno Frontal	Páginas 35 - 38
Horno Rincón	Páginas 39 - 42

GAMA HL HORNOS DE LEÑA GRAN TAMAÑO

Frontal	Páginas 44 - 45
Rincón	Páginas 46 - 47
Encastre	Páginas 48 - 49

GAMA C CHIMENEAS METÁLICAS LEÑA

Frontal y Ventilador Tangencial Canalizable	Páginas 52 - 53
Frontal	Páginas 54 - 55
Esquina	Páginas 56 - 57
Rincón	Páginas 58 - 59
Central	Páginas 60 - 61
Horno Frontal	Páginas 62 - 63
Horno Rincón	Páginas 64 - 65

GAMA IC / IZ INSERTABLES DE LEÑA PANORÁMICOS

Gama IC Campana y Turbina Centrífuga	Páginas 68 - 69
Gama IZ Turbina Tangencial / Turbina Centrífuga	Páginas 70 - 71

GAMA IT INSERTABLES DE LEÑA

Encastre de 70 cm Nuevo Diseño	Páginas 74 - 79
Encastre de 80 cm	Páginas 80 - 85
Encastre de 100 cm	Páginas 86 - 90
Encastre de 65 cm Medidas Reducidas	Página 91
Horno Encastre de 70 cm Novedad	Página 92
Horno Encastre de 80 cm	Página 93



GAMA IP INSERTABLES DE PELLETS

Insertable Aire 9,5 KW	Página 96
Insertable Aire 10,5 KW	Página 97

GAMA BP ESTUFAS DE PELLETS

Termoestufa Frontal 15 KW Al Agua	Página 100
Frontal 7,5 KW Nuevo Display	Página 101
Frontal 10 KW	Página 102
Frontal 10 KW Wifi Integrado Novedad	Página 103
Rincón 10 KW	Página 104
Frontal 11,5 KW	Página 105
Frontal 12 KW	Página 106
Frontal 12 KW Canalizable Novedad	Página 107
Frontal 17,5 KW	Página 108
Frontal 17,5 KW Canalizable	Página 109
Pasillo 9 KW Novedad	Página 110
Pasillo 12 KW Canalizable	Página 111

GAMA FUSION BARBACOAS DE LEÑA CON HORNO

Parrilla Inox. Con elevador y Puertas Novedad	Página 114
Parrilla Inox. Con Elevador	Página 115
Parrilla Inox. Manual	Página 116
Muebles Fusion	Página 117

GAMA BF BARBACOAS DE LEÑA GRAN TAMAÑO

Parrilla Inox. Manual	Página 120
Muebles BF	Página 121

PARRILLAS INOX

Parrillas Inox. Con Elevador	Página 122
------------------------------	------------

GAMA BH BARBACOAS HOGAR DE LEÑA

Redonda Con Calientaplatos	Página 123
Con Horno, Puertas y Ventiladores	Página 126
Encastre Con Horno	Página 127
Encastre Sin Puerta	Página 128
Encastre Con Puerta	Página 129

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Leña	Páginas 131 - 133
Pellets	Página 134
Barbacoas	Página 135



MEDIDA FRONTAL



MEDIDA
DE ENCASTRE



MEDIDA PLANCHA



MEDIDA ÚTIL
DE HORNO



PARRILLA
HORNO / BARBACOAS



PARRILLA
ARGENTINA



BANDEJA INOX



SOPORTE PAELLERA



FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y que, actualmente está formado por tres líneas de negocio: **calefacción y ventilación eléctrica, hornos industriales y biomasa**. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en sectores tan diversos como el canal eléctrico, el sector Horeca y el calor natural de la biomasa, siempre con el objetivo de satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones, recientemente modernizadas con un **diseño actual y vanguardista**, cuentan con una superficie de **30.000 m²** y un equipo humano de aproximadamente 200 profesionales. Este músculo profesional, junto con nuestras constantes inversiones en tecnología, nos permite diseñar y fabricar productos que combinan calidad, fiabilidad y un diseño innovador.

Hoy en día, nuestra presencia trasciende el mercado nacional: exportamos a más de **65 países**, llevando el sello de FM a mercados altamente competitivos. Este reconocimiento internacional no solo refleja la excelencia de nuestros productos, sino también nuestro compromiso con la mejora continua y la capacidad de adaptarnos rápidamente a las tendencias globales.





En FM, la **innovación** es el motor de nuestro crecimiento. Nuestro equipo técnico trabaja continuamente en investigación y desarrollo para diseñar productos multifuncionales que se ajusten a las necesidades actuales del mercado y a los hábitos de consumo. Al mismo tiempo, nos guiamos por un fuerte compromiso con la **sostenibilidad y el medio ambiente**.

A través de nuestros equipos eficientes, contribuimos activamente a la **reducción de la huella de carbono, integrando tecnologías que respetan y protegen el entorno**.

Cada uno de nuestros productos es sometido a rigurosos controles de **calidad** para garantizar su **fiabilidad** y **durabilidad**. Este compromiso con la calidad se refleja en la satisfacción de nuestros clientes, quienes valoran la confianza, la eficiencia y el diseño que caracterizan a todos nuestros equipos.

En FM, no solo producimos equipos, sino que construimos relaciones basadas en la **excelencia**, la **innovación** y el respeto por el planeta. Gracias a esta visión, seguimos marcando la diferencia en el sector y avanzamos hacia un futuro más sostenible.





CERTIFICADO ISO:9001

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la eficiencia y la eficacia en nuestros procesos, lo que reduce costos y supone mejoras para los clientes.



REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) N° 305/2011
REQUISITOS DE ECODISEÑO PARA ESTUFAS DE BIOMASA DEL REGLAMENTO (UE) 2015/1185
EN 13240:2002/A2:2005/AC:2006/AC:2007
EN 13229:2001/A1:2003/A2:2005/AC:2006/AC:2007

Este documento corrobora que nuestra empresa cumple con los **requisitos legales y reglamentarios** establecidos por la Unión Europea para la comercialización y distribución de productos. **Certifica** que nuestros productos y servicios son de calidad y velan por la seguridad, el bienestar y la salud de los consumidores.



MISIÓN

Nuestra **misión** es ofrecer a nuestros clientes el **mejor producto**, un **servicio impecable**, la **mayor variedad** y la más **alta calidad**, sin dejar de lado los valores que nos caracterizan.



VISIÓN

Buscamos establecernos como la **opción ideal** para nuestros clientes actuales y potenciales. Buscamos diferenciarnos en el mercado y ser una opción fiable y de calidad.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

En FM **Biomasa** buscamos aportar y colaborar con el **progreso y avance** de la **sociedad**. Queremos asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad de todos.



RESPONSABILIDAD LABORAL

Buscamos que nuestros trabajadores se **involucren** con los objetivos y valores de la empresa, ofreciendo un entorno **adecuado, seguro y favorable** a nuestros empleados.



RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Incentivamos e implementamos iniciativas que favorezcan un desarrollo industrial **sostenible y respetuoso** con el **medioambiente**.





ESTUFAS DE LEÑA

gama



Las estufas de leña son la solución ideal para obtener calor de forma sencilla, económica y decorativa, destacando la facilidad de instalación y el bajo coste económico de la misma, respecto a la de otros sistemas de calefacción.


M





ESTUFA DE LEÑA CON INTERIOR DE FUNDICIÓN M-108 PF

NEW



KW

9,5 - 12 kW

%

81%

III

0,08 %

mg/Nm³

35,00 mg/Nm³

cm

65 cm

mm

ø 150 mm

m³

260 m³

KG

75 Kg

mm

648 x 504 x 713 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

NEW

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior de Fundición
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA CON INTERIOR DE FUNDICIÓN M-170 PF



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



ø 150 mm



335 m³



102 Kg



646 x 464 x 740 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Encimera Cocina Inox.



Ficha técnica

PVP 1.240,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Fundición
Salida de Humos Macho en Fundición

Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Encimera Cocina Inox.




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

11



ESTUFA DE LEÑA CON INTERIOR DE VERMICULITA M-101



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



59 Kg



571 x 460 x 717 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)


Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA CON CALIENTAPLATOS M-102



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



73 Kg



579 x 504 x 780 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Salida de Humos Trasera

Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica

PVP 740,00 €




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

13



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON LEÑERO SIN TURBINAS



	KW	%					m³	KG	ancho x fondo x alto
M-170 LK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm³	62 cm	ø 150 mm	335 m³	120 Kg	679 x 492 x 946,5 mm
M-180 LK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm³	75 cm	ø 200 mm	340 m³	147 Kg	839 x 493 x 1060 mm
M-100 LK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm³	95 cm	ø 200 mm	360 m³	195 Kg	1005 x 493 x 1060 mm



Color Negro



Ficha técnica

M-170 LK
PVP 1.300,00 €



Ficha técnica

M-180 LK
PVP 1.480,00 €



Ficha técnica

M-100 LK
PVP 1.800,00 €


Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio
Salida de Humos Macho en Fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Doble Cámara
Interior en Vermiculita
Cajón Cenicero Extraíble

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroficado
Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. (Color Negro)

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-100 LK
ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL 3 CRISTALES CON LEÑERO Y TURBINAS



	KW	%	%	mg/Nm³	cm	Ø mm	m³	Kg	ancho x fondo x alto mm
M-173 LK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm³	62 cm	Ø 150 mm	335 m³	108 Kg	679 x 492 x 946,5 mm
M-183 LK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm³	75 cm	Ø 200 mm	340 m³	140 Kg	839 x 493 x 1060 mm
M-103 LK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm³	95 cm	Ø 200 mm	360 m³	188 Kg	1001 x 493 x 1060 mm



Color Negro



Ficha técnica

M-173 LK
PVP 1.440,00 €



Ficha técnica

M-183 LK
PVP 1.840,00 €



Ficha técnica

M-103 LK
PVP 2.160,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio
Salida de Humos Macho en fundición
Cristales Serigrafiados 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0
Doble Cámara
Interior en Vermiculita
Cajón Cenicero Extraíble


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado
Potenciometro Analógico
Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. (Color Negro)

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-103 LK
ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.





ESTUFA DE LEÑA DOBLE CARA CON LEÑERO Y TURBINAS



	KW	%					m³	KG	ancho x fondo x alto
M-172 LK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm³	62 cm	ø 150 mm	335 m³	117 Kg	710 x 454 x 949,5 mm
M-182 LK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm³	75 cm	ø 200 mm	340 m³	159 Kg	780 x 525 x 1010 mm
M-122 LK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm³	95 cm	ø 200 mm	360 m³	193 Kg	947,5 x 490 x 1060 mm



Color Negro



Ficha técnica

M-172 LK
PVP 1.500,00 €



Ficha técnica

M-182 LK
PVP 1.680,00 €



Ficha técnica

M-122 LK
PVP 2.000,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio
Salida de Humos Macho en fundición
Cristales Serigrafiados 750 °C
2 Puertas y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0
Doble Cámara
Interior en Vermiculita
Cajón Cenicero Extraíble

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado
Potenciómetro Analógico

ACABADO ESPECIAL

CRISTAL SERIGRAFIADO


Modelo M-122 LK

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



ESTUFA DE LEÑA CON CAMPANA Y VENTILADOR TANGENCIAL CANALIZABLE



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



Ø 150 mm



335 m³



100 Kg



690 x 487 x 1080 mm
ancho x fondo x alto



M-300
Sin Turbina
Interior Vermiculita
PVP 1.038,00 €



M-300 TFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.236,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

2 Boquillas Para Aire Canalizable de Ø 120 mm

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)


Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA PARA COLGAR CON TURBINAS INTERIOR VERMICULITA



	KW	%							ancho x fondo x alto
M-170 K	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm ³	62 cm	ø 150 mm	335 m ³	95 Kg	668 x 492 x 555 mm
M-180 K	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm ³	75 cm	ø 200 mm	340 m ³	122 Kg	839 x 493 x 620 mm
M-100 K	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm ³	95 cm	ø 200 mm	360 m ³	170 Kg	1001 x 493 x 620 mm



Color Negro



Ficha técnica

M-170 K

Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.148,00 €



Ficha técnica

M-180 K

Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.440,00 €



Ficha técnica

M-100 K

Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.780,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en fundición
Puerta y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0
Doble Cámara
Cajón Cenicero Extraíble


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-100 K

ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.



ESTUFA DE LEÑA PARA COLGAR CON TURBINAS INTERIOR DE FUNDICIÓN



	KW	%	0,12 %	18,04 mg/Nm³	62 cm	ø 150 mm	335 m³	105 Kg	ancho x fondo x alto
M-170 FK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm³	62 cm	ø 150 mm	335 m³	105 Kg	668 x 492 x 555 mm
M-180 FK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm³	75 cm	ø 200 mm	340 m³	132 Kg	839 x 493 x 620 mm
M-100 FK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm³	95 cm	ø 200 mm	360 m³	180 Kg	1000 x 493 x 620 mm



Ficha técnica

M-170 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.224,00 €



Ficha técnica

M-180 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.540,00 €



Ficha técnica

M-100 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.920,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-100 FK

ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.



ESTUFA DE LEÑA PARA COLGAR A 3 CARAS CON TURBINAS INTERIOR VERMICULITA



									
	KW	%							ancho x fondo x alto
M-173 K	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm ³	62 cm	ø 150 mm	335 m ³	83 Kg	668 x 492 x 555 mm
M-183 K	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm ³	75 cm	ø 200 mm	340 m ³	115 Kg	839 x 493 x 620 mm
M-103 K	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm ³	95 cm	ø 200 mm	360 m ³	163 Kg	1001 x 493 x 620 mm



Color
Negro



Ficha técnica

M-173 K

Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.286,00 €



Ficha técnica

M-183 K

Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.700,00 €



Ficha técnica

M-103 K

Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.960,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-103 K

ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.



ESTUFA DE LEÑA PARA COLGAR 3 CRISTALES CON TURBINAS INTERIOR FUNDICIÓN



	KW	%						KG	ancho x fondo x alto
M-173 FK	12,5-17 kW	81 %	0,12 %	18,04 mg/Nm ³	62 cm	ø 150 mm	335 m ³	93 Kg	668 x 492 x 555 mm
M-183 FK	13-18 kW	81 %	0,07 %	35,65 mg/Nm ³	75 cm	ø 200 mm	340 m ³	124 Kg	839 x 493 x 620 mm
M-103 FK	13,5-19 kW	81 %	0,10 %	30,10 mg/Nm ³	95 cm	ø 200 mm	360 m ³	174 Kg	1001 x 493 x 620 mm



Color Negro



Ficha técnica

M-173 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.356,00 €



Ficha técnica

M-183 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.800,00 €



Ficha técnica

M-103 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 2.040,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de Fundición
Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL
CRISTAL SERIGRAFIADO
Modelo M-103 FK

ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.




PVP Recomendado - IVA no incluido

www.fmcafeaccion.com 21



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN M-105



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



65 Kg



774 x 539 x 715 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Doble Cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

PVP 714,00 €



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON HORNO Y CALIENTAPLATOS M-107 C



9,5 - 12 kW



81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 150 mm



260 m³



121 Kg



648 x 496 x 1004 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

NEW



Ficha técnica

PVP 1.100,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm.
2 placas de cocción ø 125 : 200 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

23



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON HORNO M-104



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm³



50 cm



ø 150 mm



305 m³



93 Kg



571 x 460 x 1015 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 320 x 220 x 48 mm
Salida de Humos Macho en Fundición
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

PVP 888,00 €



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON HORNO M-106



9,5 - 12 kW



81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



140 Kg



745 x 505 x 1166 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm
Salida de Humos Macho en Fundición
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



www.fmcalefaccion.com


PVP Recomendado - IVA no incluido

25

PVP 1.314,00 €



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON HORNO Y VENTILADOR TANGENCIAL



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

0,08 %

35 mg/Nm³

65 cm

ø 200 mm

260 m³

146 Kg

712 x 547 x 1164 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Salida de Humos Macho en Fundición
Doble Cámara

M-107 Sin Turbina PVP 1.470,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

M-107 T Con Turbina. Modo OFF Con Interruptor en Posición 0 PVP 1.612,00 €



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO M-105 H



KW

11 - 15 kW

%

82 %

III

0,11 %

mg/Nm³

20,68 mg/Nm³

cm

50 cm

mm

ø 150 mm

m³

305 m³

KG

105 Kg

mm

774 x 539 x 1000 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Doble Cámara
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 320 x 220 x 48 mm
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

PVP 990,00 €




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

27



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO M-106 R



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



160 Kg



1100 x 755 x 1161 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm
Salida de Humos Macho en Fundición
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)


Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO Y VENTILADOR TANGENCIAL M-107 RT



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

mg/Nm³

35 mg/Nm³

cm

65 cm

mm

Ø 200 mm

m³

260 m³

KG

186 Kg

mm

1118 x 641 x 1164 mm
ancho x fondo x alto

NEW

Color
Negro

NEW

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

PVP 1.600,00 €



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

29



ESTUFAS DE LEÑA BÁSICAS

gama

Las estufas de leña con horno nos ofrecen una manera de cocción muy enriquecedora para nuestras recetas, aportando esa esencia tradicional y natural a nuestros alimentos, pero respetando y conservando su auténtico sabor.




CH





ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON LEÑERO CH-0



11 - 15 kW



74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



ø 150 mm



305 m³



67 Kg



598 x 398 x 813 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

PVP 580,00 €



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON LEÑERO Y CALIENTAPLATOS CH-1



KW

11-15 kW

%

74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



Ø 150 mm



305 m³



72 Kg



608 x 434 x 789 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión
Salida de Humos Trasera

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica

PVP 660,00 €




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

33



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CH-5



KW

11 - 15 kW

%

74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



ø 150 mm



305 m³



69 Kg



818 x 513 x 811 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitroificado


Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO CERRADO CH-3



KW

11 - 15 kW

%

74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



ø 150 mm



305 m³



90 Kg



608 x 433 x 959 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión
Salida de Humos Trasera

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Bandeja Horno Acero Inox. 320 x 220 x 48 mm



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP 720,00 €

PVP Recomendado - IVA no incluido 35



ESTUFA DE LEÑA CON HORNO CERRADO CH-4



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 150 mm



260 m³



110 Kg



665 x 446 x 1120 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Bandeja Horno Acero Inox. 320 x 220 x 48 mm




Ficha técnica

PVP 880,00 €



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON HORNO CERRADO INOX CH-8



9,5 - 12 kW



81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 150 mm



260 m³



128 Kg



650 x 495 x 1136 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrofundido
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP 950,00 €

PVP Recomendado - IVA no incluido 37



ESTUFA DE LEÑA FRONTAL CON HORNO CERRADO INOX CH-9



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %



0,12 %



32,84 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



295 m³



149 Kg



787 x 552 x 1123 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Leñero Acero de 492 x 760 x 508 mm (Alto/Ancho/Fondo)



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO CERRADO CH-5 H



11 - 15 kW



74 %



0,09 %



39 mg/Nm³



55 cm



ø 150 mm



305 m³



93 Kg



818 x 513 x 1017 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 320 x 220 x 48 mm
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



www.fmcalefaccion.com


PVP Recomendado - IVA no incluido

PVP 850,00 €

39



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO CERRADO CH-4 R



9,5 - 12 kW



81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 150 mm



260 m³



116 Kg



996 x 643 x 1115 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 320 x 220 x 48 mm
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO CERRADO EN ACERO INOX CH-8 R



9,5 - 12 kW



81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 150 mm



260 m³



128 Kg



996 x 630 x 1121 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

PVP 1.298,00 €




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

41



ESTUFA DE LEÑA RINCÓN CON HORNO CERRADO EN ACERO INOX CH-9 R



11 - 13,5 kW



82 %



0,12 %



32,84 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



295 m³



200 Kg



1183 x 737 x 1123 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 350 mm

Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Leñero Acero de 503 x 1240 x 800 mm. (Alto/Ancho/Fondo)



Ficha técnica



HORNOS DE LEÑA


gama

HL





HORNO DE LEÑA FRONTAL INOX ENVOLVENTE CON BANDEJA DE 50 CM



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



ø 200 mm



260 m³



145 Kg



814 x 520 x 1059 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Doble Cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

HL-100 Interior Vermiculita PVP 1.560,00 €

HL-100 F Interior Fundición PVP 1.680,00 €


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 375 x 815 x 495 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



HORNO DE LEÑA FRONTAL INOX ENVOLVENTE CON BANDEJA DE 60 CM



11 - 13,5 kW



82 %



0,12 %



32,84 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



295 m³



175 Kg



1005 x 550 x 1163 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Doble Cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

HL-200 Interior Vermiculita PVP 1.800,00 € HL-200 F Interior Fundición PVP 1.920,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 478 x 1003 x 530 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido



HORNO DE LEÑA RINCÓN INOX ENVOLVENTE CON BANDEJA DE 50 CM



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

0,08 %

35 mg/Nm³

65 cm

ø 200 mm

260 m³

160 Kg

1101 x 772 x 1059 mm

ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Doble Cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

HL-100 R Interior Vermiculita PVP 1.476,00 €

HL-100 RF Interior Fundición PVP 1.590,00 €


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Leñero Acero de 372 x 1110 x 773 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



HORNO DE LEÑA RINCÓN INOX ENVOLVENTE CON BANDEJA DE 60 CM



11 - 13,5 kW



82 %



0,12 %



32,84 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



295 m³



195 Kg



1285 x 881 x 1157 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Doble cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Leñero Acero de 375 x 1293 x 882 mm. (Alto/Ancho/Fondo)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

HL-200 R Interior Vermiculita **PVP 1.860,00 €** **HL-200 RF** Interior Fundición **PVP 1.980,00 €**




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

47



HORNO DE LEÑA INSERTABLE INOX ENVOLVENTE CON BANDEJA DE 50 CM



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm³



65 cm



Ø 200 mm



260 m³



115 Kg



1105 x 792 mm
alto x ancho



615 x 392 x 1050 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Salida de Humos Macho en Fundición

HLI-100 Interior Vermiculita **PVP 1.380,00 €**

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado


HLI-100 F Interior Fundición **PVP 1.500,00 €**



Ficha técnica



HORNO DE LEÑA INSERTABLE INOX ENVOLVENTE CON BANDEJA DE 60 CM



11 - 13,5 kW



82 %



0,12 %



32,84 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



295 m³



162 Kg



1236 x 971 mm
alto x ancho



738 x 451 x 1091 mm
ancho x fondo x alto



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Salida de Humos Macho en Fundición

HLI-200 Interior Vermiculita PVP 1.724,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica

HLI-200 F Interior Fundición PVP 1.846,00 €



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido


49



CHIMENEAS METÁLICAS DE LEÑA

gama


Las chimeneas metálicas de leña son un elemento decorativo de gran belleza, que se combina perfectamente con el encanto de contemplar directamente el fuego; una atracción ancestral reconfortante y hogareña de la que pocos escapamos.







CHIMENEA METÁLICA FRONTAL CON VENTILADOR TANGENCIAL CANALIZABLE



KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm³

62 cm

ø 200 mm

295 m³

105 Kg

741 x 500 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Turbina Tangencial 265 m³/h y 43 W
Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

C-300 Sin Turbina, Vermiculita

PVP 1.400,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciómetro Analógico

C-300 TFK Con Turbina, Fundición, Cristal Serigrafiado


PVP 1.580,00 €



Ficha técnica



CHIMENEA METÁLICA FRONTAL A 3 CARAS CON VENTILADOR TANGENCIAL CANALIZABLE



11 - 14 KW



79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm³



62 cm



ø 200 mm



295 m³



105 Kg



741 x 500 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Turbina Tangencial 265 m³/h y 43 W
Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

C-303 Sin Turbina, Vermiculita

PVP 1.420,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica

C-303 TFK Con Turbina, Fundición, Cristal Serigrafiado solo en Puerta

PVP 1.600,00 €




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

53



CHIMENEA METÁLICA FRONTAL



KW

14 - 17,5 KW

%

79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm³



75 cm



ø 250 mm



373 m³



155 Kg



919 x 571 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

C-200 Interior Vermiculita PVP 1.876,00 € C-200 K Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado PVP 1.984,00 €



CHIMENEA METÁLICA FRONTAL 3 CARAS



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm³



75 cm



ø 250 mm



373 m³



153 Kg



919 x 571 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

C-203 Interior Vermiculita **PVP 1.918,00 €**

C-203 K Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta **PVP 2.024,00 €**




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

55



CHIMENEA METÁLICA ESQUINA CRISTAL DERECHO



KW

11 - 14 KW

%

79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm³



62 cm



ø 200 mm



295 m³



132 Kg



745 x 495 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 3 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

C-302 D Interior Vermiculita **PVP 1.760,00 €** **C-302 DK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta **PVP 1.810,00 €**



CHIMENEA METÁLICA ESQUINA CRISTAL IZQUIERDO



11 - 14 KW



79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm³



62 cm



Ø 200 mm



295 m³



132 Kg



745 x 495 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 3 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

C-302 I Interior Vermiculita **PVP 1.760,00 €** **C-302 IK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta **PVP 1.810,00 €**




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

57



CHIMENEA METÁLICA RINCÓN



KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm³

62 cm

ø 200 mm

295 m³

132 Kg

1020 x 648 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica

C-300 R Interior Vermiculita PVP 1.600,00 € **C-300 RK Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado PVP 1.652,00 €**



CHIMENEA METÁLICA RINCÓN



KW

14 - 17,5 KW

%

79 %

III

0,12 %

mg/Nm³

33,34 mg/Nm³

cm

75 cm

mm

ø 250 mm

m³

373 m³

KG

160 Kg

mm

1242 x 722 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 150 ml. (Color Negro)
Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)
Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

C-200 R Interior Vermiculita **PVP 1.910,00 €** **C-200 RK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado **PVP 2.018,00 €**




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

59



CHIMENEA METÁLICA CENTRAL 1 PUERTA



KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm³

62 cm

ø 200 mm

295 m³

135 Kg

825 x 569 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Puerta y Parrilla de Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado




Ficha técnica

C-104 Cristal Sin Serigrafiado **PVP 1.912,00 €** **C-104 K** Cristal Serigrafiado Solo en Puerta **PVP 1.962,00 €**



CHIMENEA METÁLICA CENTRAL 2 PUERTAS



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm³



75 cm



ø 250 mm



373 m³



166 Kg



925 x 833 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica

C-204 Cristal Sin Serigrafiado **PVP 1.998,00 €**

C-204 K Cristal Serigrafiado Solo en Puertas **PVP 2.134,00 €**




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido



CHIMENEA METÁLICA FRONTAL CON HORNO INOX Y BANDEJA DE 50 CM. C-300 H



KW

11 - 14 KW

%

79 %

Icon representing efficiency or emissions

0,10 %

Icon representing emissions or efficiency

29,58 mg/Nm³

Icon representing height or width

62 cm

Icon representing diameter or width

ø 200 mm

Icon representing volume or capacity

295 m³

Icon representing weight

150 Kg

Icon representing dimensions

825 x 551 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado


Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



CHIMENEA FRONTAL HORNO INOX ENVOLVENTE Y BANDEJA DE 60 CM. C-200 H



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm³



75 cm



ø 250 mm



373 m³



180 Kg



950 x 587 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

PVP 2.270,00 €




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

63



CHIMENEA METÁLICA RINCÓN CON HORNO INOX Y BANDEJA DE 50 CM. C-300 RH



KW

11 - 14 KW

%

79 %

Icon representing smoke or emissions

0,10 %

Icon representing dust or particulate matter

29,58 mg/Nm³

Icon representing height or clearance

62 cm

Icon representing diameter or width

ø 200 mm

Icon representing volume or capacity

295 m³

Icon representing weight

150 Kg

Icon representing dimensions

1020 x 648 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado


Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



CHIMENEA RINCÓN HORNO INOX ENVOLVENTE Y BANDEJA DE 60 CM. C-200 RH



KW

14 - 17,5 KW

%

79 %

III

0,12 %

mg/Nm³

33,34 mg/Nm³

cm

75 cm

mm

ø 250 mm

m³

373 m³

KG

192 Kg

mm

1242 x 722 x (2400:2900) mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Sistema de Doble Combustión
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)
Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



www.fmcalefaccion.com

PVP 2.292,00 €

PVP Recomendado - IVA no incluido

65



INSERTABLES DE LEÑA

gama



El sistema de combustión de los insertables de leña FM aseguran un uso eficiente, generando calor de manera sostenible y económica, usando menos leña y ofreciendo mayor calor.

PANORÁMICOS



IC-100 FKC

HOGAR DE LEÑA PANORÁMICO DE 100 cm. CON CAMPANA Y TURBINA CENTRÍFUGA CANALIZABLE

Equipo elaborado en Acero hasta 5 mm
Opción de Toma de Aire Exterior
Sistema de Doble Combustión
Sistema de Triple Combustión
Sistema de Cristal Limpio
Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm
Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de fundición
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado
2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario



ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.




Ficha técnica

PVP 1.800,00 €

**Nuevo Sistema de Extracción de Turbina
desde el Interior de la Cámara de Combustión**





Color
Negro



alto x ancho (mm)

ancho x fondo x alto (mm)

IC-100 FKC 14,5-17,9kW 81 % 0,10 % 30,80mg/Nm³ 88 cm ø 200 mm 390 m³ 200 Kg 594 x 994 941 x 450 x (1290:1442)



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

69



INSERTABLE DE LEÑA
PANORÁMICO DE 100 cm.
CANALIZABLE

- Equipo elaborado en Acero hasta 5 mm
- Opción de Toma de Aire Exterior
- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Triple Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición
- Cristal Serigrafiado 750 °C
- Puerta y Rejilla de fundición
- Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario



ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame



Fascinante. Incluso sin fuego.

Nuevo Sistema de Extracción de Turbina
desde el Interior de la Cámara de Combustión



alto x ancho (mm) ancho x fondo x alto (mm)

IZ-100 K	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80mg/Nm ³	88 cm	ø 200 mm	390 m ³	185 Kg	594 x 994	934 x 524 x 563
IZ-100 FKT	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80mg/Nm ³	88 cm	ø 200 mm	390 m ³	200 Kg	594 x 994	934 x 524 x (777:929)
IZ-100 FKC	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80mg/Nm ³	88 cm	ø 200 mm	390 m ³	200 Kg	594 x 994	934 x 524 x (777:929)



Ficha técnica

IZ-100 K Sin Turbina
PVP 1.520,00 €



Ficha técnica

IZ-100 FKT Turbina Tangencial
PVP 1.720,00 €



Ficha técnica

IZ-100 FKC Turbina Centrífuga
PVP 1.800,00 €



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido



INSERTABLES DE LEÑA

gama




Los insertables de leña se adaptan perfectamente tanto a una chimenea vacía, como al hueco de la misma, manteniendo el espacio decorativo de su hogar.





INSERTABLE DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 70 CM. SIN VENTILADORES I-170



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



Ø 150 mm



335 m³



78 Kg



538 x 715 mm
alto x ancho



658 x 461 x 518 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Disponible octubre 2025

NEW DESIGN

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

2 Boquillas Ø 80 mm. para Canalización Aire Primario


Bastidor con Patas Regulables



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 70 CM. CON VENTILADORES



KW

12,5 - 17 kW

%

81 %

Icon representing air flow or ventilation

0,12 %

Icon representing dust or emissions

18,04 mg/Nm³

Icon representing height or depth

62 cm

Icon representing diameter or width

Ø 150 mm

Icon representing volume or capacity

335 m³

Icon representing weight

88 Kg

Icon representing dimensions

578 x 715 mm
alto x ancho

Icon representing dimensions

658 x 482 x 552 mm
ancho x fondo x alto



Disponible octubre 2025

NEW DESIGN

Color Negro



IT-170
Interior Vermiculita

PVP 900,00 €



IT-170 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.000,00 €



IT-170 F
Interior Fundición

PVP 1.046,00 €



IT-170 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.096,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Nueva Electrónica con 3 Velocidades
Termostato de Seguridad en Velocidad 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

2 Boquillas Ø 80 mm. para Canalización Aire Primario

Bastidor con Patas Regulables



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido



INSERTABLE DE LEÑA PARA ESQUINA DE 70 CM. CON VENTILADORES



KW

12,5 - 17 kW

%

81 %

0,12 %

0,12 %

18,04 mg/Nm³

18,04 mg/Nm³

62 cm

62 cm

ø 150 mm

ø 150 mm

335 m³

335 m³

92 Kg

92 Kg

558 x 661 mm

558 x 661 mm
alto x ancho

639 x 448 x 552 mm

639 x 448 x 552 mm
ancho x fondo x alto



Disponible octubre 2025

Color
Negro

NEW DESIGN



Nuevo Sistema de Apertura de Puerta



IT-172 IK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado
PVP 1.224,00 €



IT-172 IFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.368,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Nueva Electrónica con 3 Velocidades
Termostato de Seguridad en Velocidad 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
2 Boquillas Ø 80 mm. para Canalización Aire Primario
Bastidor con Patas Regulables



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ESQUINA DE 70 CM. CON VENTILADORES



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



ø 150 mm



335 m³



92 Kg



558 x 661 mm
alto x ancho



639 x 448 x 552 mm
ancho x fondo x alto



Disponible octubre 2025

Color
Negro

NEW DESIGN



Nuevo Sistema de Apertura de Puerta



IT-172 DK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado
PVP 1.224,00 €



IT-172 DFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.368,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Nueva Electrónica con 3 Velocidades
Termostato de Seguridad en Velocidad 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
2 Boquillas Ø 80 mm. para Canalización Aire Primario
Bastidor con Patas Regulables



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

77



INSERTABLE DE LEÑA DOBLE CARA DE 70 CM. CON VENTILADORES



12,5 - 17 KW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



ø 150 mm



335 m³



103 Kg



558 x 715 mm
alto x ancho



658 x 513 x 551 mm
ancho x fondo x alto



Disponible octubre 2025

Color
Negro

NEW DESIGN



IT-172 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado
PVP 1.350,00 €



IT-172 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.412,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Nueva Electrónica con 3 Velocidades
Termostato de Seguridad en Velocidad 0
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Bastidor con Patas Regulables



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA 3 CARAS DE 70 CM. CON VENTILADORES



KW

12,5 - 17 KW

%

81 %

Icon representing a fan or ventilation system.

0,12 %

Icon representing a particle or smoke measurement.

18,04 mg/Nm³

Icon representing a measurement of length or diameter.

62 cm

Icon representing a measurement of diameter or width.

Ø 150 mm

Icon representing a measurement of volume or capacity.

335 m³

Icon representing a measurement of weight.

84 Kg

Icon representing a measurement of height or width.

545 x 719 mm
alto x ancho

Icon representing a measurement of depth or width.

717 x 487 x 545 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-173 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado
PVP 1.402,00 €



IT-173 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.530,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Potenciometro Analógico



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 80 CM. SIN VENTILADORES I-180



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



340 m³



93 Kg



645 x 873 mm
alto x ancho



733 x 451 x 593 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado


Conjunto 2 Ventiladores Axiales con Electrónica y Termostato de Seguridad



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 80CM. CON VENTILADORES



KW

13 - 18 KW

%

81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



Ø 200 mm



340 m³




100 Kg



645 x 873 mm
alto x ancho



733 x 451 x 593 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-180
Interior Vermiculita

PVP 960,00 €



IT-180 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.160,00 €



IT-180 F
Interior Fundición

PVP 1.190,00 €



IT-180 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.386,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Potenciometro Analógico



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

81



INSERTABLE DE LEÑA PARA ESQUINA DE 80 CM. CON VENTILADORES



KW

13 - 18 KW

%

81 %

0,07 %

35,65 mg/Nm³

75 cm

Ø 200 mm

340 m³

102 KG

600 x 817 mm

alto x ancho

789 x 487 x 600 mm

ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-182 IK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.454,00 €



IT-182 IFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.534,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrofricado
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ESQUINA DE 80 CM. CON VENTILADORES



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



Ø 200 mm



340 m³



102 Kg



600 x 817 mm
alto x ancho



789 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



IT-182 DK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado
PVP 1.454,00 €



IT-182 DFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.534,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroficado
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA DOBLE CARA DE 80 CM. CON VENTILADORES



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



340 m³



115 Kg



635 x 875 mm
alto x ancho



768 x 420 x 612,5 mm
ancho x fondo x alto



IT-182 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.360,00 €



IT-182 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.450,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA A 3 CARAS DE 80 CM. CON VENTILADORES



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



340 m³



104 Kg



600 x 819 mm
alto x ancho



817 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



IT-183 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado
PVP 1.562,00 €



IT-183 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado
PVP 1.644,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitriificado
Potenciometro Analógico



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 100 CM. CON VENTILADORES



KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

Icon representing efficiency

0,10 %

Icon representing emissions

30,10 mg/Nm³

Icon representing height

95 cm

Icon representing diameter

Ø 200 mm

Icon representing volume

360 m³

Icon representing weight

130 KG

Icon representing dimensions

645 x 1045 mm
alto x ancho

Icon representing dimensions

903 x 452 x 597 mm
ancho x fondo x alto



IT-100
Interior Vermiculita

PVP 1.396,00 €



IT-100 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.552,00 €



IT-100 F
Interior Fundición

PVP 1.566,00 €



IT-100 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.696,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame


Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA PARA ESQUINA DE 100 CM. CON VENTILADORES



KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

0,10 %

30,10 mg/Nm³

95 cm

Ø 200 mm

360 m³

134 Kg

600 x 1001 mm
alto x ancho

963 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-122 DK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.752,00 €



IT-122 DFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.886,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Potenciómetro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

87



INSERTABLE DE LEÑA PARA ESQUINA DE 100 CM. CON VENTILADORES



KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

III

0,10 %

mg/Nm³

30,10 mg/Nm³

cm

95 cm

mm

ø 200 mm

m³

360 m³

KG

134 Kg

mm

600 x 1001 mm
alto x ancho

mm

963 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-122 IK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.752,00 €



IT-122 IFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.886,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame


Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA DOBLE CARA DE 100 CM. CON VENTILADORES



KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

III

0,10 %

mg/Nm³

30,10 mg/Nm³

cm

95 cm

mm

Ø 200 mm

m³

360 m³

Kg

140 Kg

mm

645 x 1045 mm

alto x ancho

mm

934 x 417 x 610 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-102 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.872,00 €



IT-102 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 2.050,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puertas y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitreficado

Potenciómetro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

89



INSERTABLE DE LEÑA A 3 CARAS DE 100 CM. CON VENTILADORES



KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

mm

0,10 %

mg/Nm³

30,10 mg/Nm³

cm

95 cm

mm

Ø 200 mm

m³

360 m³

KG

134 Kg

mm

600 x 1001 mm
alto x ancho

mm

997 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro



IT-103 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado

PVP 1.842,00 €



IT-103 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

PVP 1.976,00 €

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame


Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA CON MEDIDAS REDUCIDAS Y VENTILADORES



12,6-17 KW



81 %



0,09 %



33,53 mg/Nm³



62 cm



ø 150 mm



335 m³




68 Kg



568 x 727 mm
alto x ancho



624 x 392 x 530 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Salida de Humos Macho en Fundición

IT-165 F Interior en Fundición

PVP 900,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Potenciómetro Analógico

IT-165 FK Interior en Fundición, Cristal Serigrafiado

PVP 940,00 €



Ficha técnica




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

91



INSERTABLE DE LEÑA CON HORNO INOX Y BANDEJA DE 50 CM.



KW

12,5 - 17 KW

%

81 %

Icon representing efficiency or emissions

0,12 %

Icon representing emissions or efficiency

18,04 mg/Nm³

Icon representing height or width

62 cm

Icon representing diameter or width

Ø 150 mm

Icon representing volume

335 m³

Icon representing weight

122 Kg

Icon representing dimensions

797 x 715 mm
alto x ancho

Icon representing dimensions

658 x 481 x 790 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



NEW

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Nueva Electrónica con 3 Velocidades
Termostato de Seguridad en Velocidad 0
Doble Cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

2 Boquillas Ø 80 mm. para Canalización Aire Primario

Bastidor con Patas Regulables

I-170 H Sin Turbinas PVP 1.200,00 €


IT-170 H Con Turbinas PVP 1.300,00 €



Ficha técnica



INSERTABLE DE LEÑA CON HORNO INOX Y BANDEJA DE 60 CM.



KW

13 - 18 KW

%

81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



340 m³



150 Kg



905 x 873 mm
alto x ancho



722 x 450 x 893 mm
ancho x fondo x alto

Color
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara
Salida de Humos Macho en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 131 - 133)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado

Potenciometro Analógico

I-180 H Sin Turbinas PVP 1.280,00 €

IT-180 H Con Turbinas PVP 1.438,00 €



Ficha técnica



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

93



INSERTABLES DE PELLETS

gama






IP



El pellet es un combustible con un alto poder calorífico, consiguiendo mayor rendimiento que los equipos de leña, además de generar menos ceniza y humo.



INSERTABLE DE PELLET AIRE 10,5 KW IP-160 K



KW

9 - 10,5 KW

%

85 %

0,02 %

2,42 mg/Nm³

26 litros

ø 80 mm

240 m³

120 Kg

Programable

653 x 713 mm
alto x ancho

693 x 555 x 560 mm
ancho x fondo x alto



Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Cristal Serigrafiado

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Bastidor para Instalación con Altura Variable 330-570 mm
Kit para Canalización Tolva para Carga Exterior Frontal o Lateral de Ø 200 mm
Mando Radiofrecuencia V 2.0
Módulo WIFI V 2.0
Mando a Distancia




Ficha técnica

PVP 2.132,00 €



INSERTABLE DE PELLET AIRE 11,5 KW



10 - 11,5 KW



89 %



0,02 %



9,07 mg/Nm³



23 litros



ø 80 mm



270 m³



135 Kg



Programable



700 x 713 mm
alto x ancho



690 x 596 x 607 mm
ancho x fondo x alto



Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Sistema RAC
Mando a Distancia

IP-170 Interior en Vermiculita **PVP 2.408,00 €**

IP-170 K Interior en Vermiculita, Cristal Serigrafiado **PVP 2.474,00 €**

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Bastidor para Instalación con Altura Variable 330-570 mm
Kit para Canalización de Aire Caliente para Salida Trasera o
Vertical de 160 m³/h y 48 W Ø 80 mm
Kit para Canalización Tolva para Carga Exterior Frontal o Lateral de Ø 200 mm
Mando Radiofrecuencia V 2.0
Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica

gama



ESTUFAS DE PELLETS


Las estufas de pellets son la opción más eficiente para calentar una vivienda.

BP





TERMOESTUFA 15 KW AL AGUA BP-500 H



16 - 17 KW



94 %



0,01 %



12,91 mg/Nm³



32 litros



ø 80 mm



430 m³



135 Kg



14,8 KW



Programable



503 x 481 x 939 mm
ancho x fondo x alto



Color
Negro

Resistencia de Encendido Cerámica
Quemador de Fundición
Interior en Acero
Sistema RAC

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)


Válvula Anticondensados
Mando Radiofrecuencia V 1.0
Módulo WIFI V 2.0




Ficha técnica



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 7,5 KW BP-CH1



NUEVO DISPLAY



KW

6,5 - 7,5 KW

%

85 %

0,02 %

17,69 mg/Nm³

27 litros

ø 80 mm

175 m³

70 Kg

Programable

446 x 442 x 764 mm
ancho x fondo x alto



BP-CH 1 BURDEOS



BP-CH 1 BLANCO



BP-CH 1 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Quemador de Fundición
Interior en Acero

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica

PVP 1.262,00 €

* Puesta en marcha obligatoria NO INCLUIDA




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 10 KW BP-100



8,5 - 9,75 KW



87 %



0,01 %



19,56 mg/Nm³



27 litros



ø 80 mm



230 m³



80 Kg



Programable



408 x 442 x 851 mm
ancho x fondo x alto



BP-100 BURDEOS



BP-100 BLANCO



BP-100 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)


Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 10 KW CON WIFI INTEGRADO BP-100 C



KW

8,5 - 9,75 KW

%

87 %

III

0,01 %

mg/Nm³

19,56 mg/Nm³

litros

27 litros

mm

ø 80 mm

m³

230 m³

KG

80 Kg

Programable

mm

571 x 448 x 850 mm
ancho x fondo x alto



BP-100 C BURDEOS



BP-100 C BLANCO



BP-100 C NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Módulo WIFI V 2.0

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda
Mando a Distancia
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica

PVP 1.690,00 €

* Puesta en marcha obligatoria NO INCLUIDA




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

103



ESTUFA DE PELLETS AIRE RINCÓN 10 KW BP-100 R



KW

8,5 - 9,75 KW

%

87 %

III

0,01 %

19,56 mg/Nm³

27 litros

ø 80 mm

230 m³

90 Kg

Programable

783 x 485 x 851 mm
ancho x fondo x alto



BP-100 R BURDEOS



BP-100 R BLANCO



BP-100 R NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0
Mando Radiofrecuencia V 2.0




Ficha técnica

PVP 1.826,00 €



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 11,5 KW BP-170 K



KW

10 - 11,5 KW

%

89 %

III

0,02 %

9,07 mg/Nm³

23 litros

Ø 80 mm

270 m³

130 Kg

Programable

699 x 500 x 851 mm
ancho x fondo x alto



BP-170 K BURDEOS



BP-170 K BLANCO



BP-170 K NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Sistema RAC
Cristal Serigrafiado

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Kit para Canalización de Aire Caliente de 160 m³/h y 48 W Ø de 80 mm
Mando a Distancia
Mando Radiofrecuencia V 2.0
Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica

OPCIONAL:

Una Canalización de Aire

PVP 2.424,00 €

* Puesta en marcha obligatoria NO INCLUIDA




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 12 KW BP-200



10 - 12 KW



90 %



0,02 %



14,86 mg/Nm³



36 litros



ø 80 mm



270 m³



110 Kg



Programable



503 x 481 x 940 mm
ancho x fondo x alto



BP-200 BURDEOS



BP-200 BLANCO



BP-200 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)


Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0
Mando Radiofrecuencia V 1.0



Ficha técnica



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 12 KW CANALIZABLE BP-201



10 - 12 KW



90 %



0,02 %



14,86 mg/Nm³



36 litros



ø 80 mm



270 m³



115 Kg



Programable



503 x 481 x 1034 mm.
ancho x fondo x alto



NEW



BP-201 BURDEOS



BP-201 BLANCO



BP-201 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Canalización de Aire 160 m³/h y 48 W Ø 80 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90º para Salida de Aire Canalizable Lateral,
Trasera o Superior Derecha
Kit para Segunda Canalización de Aire Caliente: 160 m³/h y 48 W Ø 80 mm
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0
Mando Radiofrecuencia V 1.0



Ficha técnica

PVP 2.360,00 €

* Puesta en marcha obligatoria NO INCLUIDA




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

107



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 17,5 KW BP-700



KW

16 - 17,5 KW

%

92 %

0,01 %

6,44 mg/Nm³

50 litros

ø 80 mm

430 m³

145 Kg

Programable

528 x 597 x 1089 mm
ancho x fondo x alto



BP-700 BURDEOS



BP-700 BLANCO



BP-700 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Sistema RAC

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)


Mando a Distancia
Mando Radiofrecuencia V 2.0
Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica



ESTUFA DE PELLETS AIRE FRONTAL 17,5 KW CANALIZABLE BP-701



KW

16 - 17,5 KW

%

92 %

0,01 %

6,44 mg/Nm³

50 litros

ø 80 mm

430 m³

155 Kg

Programable

528 x 597 x 1204 mm
ancho x fondo x alto



BP-701 BURDEOS



BP-701 BLANCO



BP-701 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Sistema RAC
Canalización de Aire 160 m³/h y 48 W Ø 80 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90° para Salida de Aire Canalizable Lateral, Trasera o Superior Derecha
Kit para Segunda Canalización de Aire Caliente: 160 m³/h y 48 W Ø 80 mm
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica

PVP 2.764,00 €

* Puesta en marcha obligatoria NO INCLUIDA




www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido 109



ESTUFA DE PELLETS AIRE PASILLO 9 KW BP-300



7 - 9 KW



91 %



0,02 %



12,90 mg/Nm³



17 litros



ø 80 mm



195 m³



85 Kg



Programable



734 x 222 x 934 mm
ancho x fondo x alto



NEW



BP-300 BURDEOS-NEGRO



BP-300 BLANCO-NEGRO



BP-300 NEGRO-NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha o Trasera
Mando a Distancia
Módulo WIFI V 2.0
Mando Radiofrecuencia V 2.0




Ficha técnica

PVP 2.000,00 €



ESTUFA DE PELLETS AIRE PASILLO 12 KW CANALIZABLE BP-402



KW

10 - 12 KW

%

90 %

0,02 %

7,68 mg/Nm³

23 litros

ø 80 mm

270 m³

130 Kg

Programable

838 x 321 x 1030 mm
ancho x fondo x alto



BP-402
BURDEOS/NEGRO



BP-402
BLANCO/NEGRO



BP-402
NEGRO/BLANCO

Resistencia de Encendido Cerámica
Equipado con Intercambiador de Fundición
Quemador de Fundición
Interior en Vermiculita
Sistema RAC
Kit Salida de Humos Vertical con "T" de Arranque

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 134)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha o Trasera
Codo Reducido de 90° para Salida Aire Canalizable Lateral o Trasera
Kit para Canalización de Aire Caliente: 200 m³/h y 53 W Ø 80 mm
Mando a Distancia
Mando Radiofrecuencia V 2.0
Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica

OPCIONAL:
Dos Canalizaciones de Aire

PVP 2.401,50 €

* Puesta en marcha obligatoria NO INCLUIDA



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido 111



gama



FUSIÓN



Gama **FUSIÓN** con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON PUERTAS, ELEVADOR FRONTAL Y HORNO INOX



FUSIÓN 200 EP

PVP 3.320,00 €

FICHA TÉCNICA



NEW



FUSION 200 EP

1665 x 1933 x 840
alto x ancho x fondo

1117 x 1860
alto x ancho

420 x 600 x 400
alto x ancho x fondo

600 x 400
ancho x fondo

860 x 550
ancho x fondo

600 x 400 x 60
ancho x fondo x alto

456 kg

ø 350 mm.

ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera
Puertas de fundición en horno de leña
Guante

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

**Color
Negro**

Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase página 117)
Ref.: 7B0066

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Gama **FUSIÓN** con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON ELEVADOR FRONTAL Y HORNO DE LEÑA

FUSIÓN 160 E

PVP 2.466,67 €

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase página 117)
Ref.: 7B0005

FUSIÓN 200 E

PVP 2.916,67 €

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase página 117)
Ref.: 7B0007



FUSION 160 E	1620 x 1440 x 744 alto x ancho x fondo	1011 x 1440 alto x ancho	500 x 350 x 60 alto x ancho x fondo	500 x 350 ancho x fondo	543 x 560 ancho x fondo	500 x 350 x 60 ancho x fondo x alto	300 kg	ø 300 mm.	ø 65 mm.
FUSION 200 E	1730 x 1840 x 740 alto x ancho x fondo	1117 x 1840 alto x ancho	420 x 600 x 400 alto x ancho x fondo	600 x 400 ancho x fondo	725 x 560 ancho x fondo	600 x 400 x 60 ancho x fondo x alto	360 kg	ø 350 mm.	ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera
Puertas de fundición en horno de leña
Guante

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido 115

Gama FUSIÓN con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON HORNO DE LEÑA INOX

FUSIÓN 140

FICHA TÉCNICA



PVP 1.841,67 €



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase página 117) Ref.: 7B0020
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0057

FUSIÓN 160

FICHA TÉCNICA



PVP 2.266,67€



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase página 117) Ref.: 7B0005
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0062

FUSIÓN 200

FICHA TÉCNICA



PVP 2.800,00 €



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase página 117) Ref.: 7B0007
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0058



FUSION 140	1458 x 1350 x 580 alto x ancho x fondo	900 x 1352 alto x ancho	230 x 485 x 360 alto x ancho x fondo	475 x 350 ancho x fondo	640 x 560 ancho x fondo	450 x 350 x 60 ancho x fondo x alto	235 kg	ø 300 mm.	ø 60 mm.
FUSION 160	1620 x 1440 x 744 alto x ancho x fondo	1014 x 1440 alto x ancho	500 x 350 x 60 alto x ancho x fondo	500 x 350 ancho x fondo	670 x 665 ancho x fondo	500 x 350 x 60 ancho x fondo x alto	300 kg	ø 300 mm.	ø 65 mm.
FUSION 200	1730 x 1840 x 740 alto x ancho x fondo	1117x1840 alto x ancho	420 x 600 x 400 alto x ancho x fondo	600 x 400 ancho x fondo	890 x 665 ancho x fondo	600 x 400 x 60 ancho x fondo x alto	360 kg	ø 350 mm.	ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
Puertas de fundición en horno de leña
Guante

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Muebles GAMA FUSIÓN

MUEBLE

FUSIÓN 140

REF: **7B0020** PVP 558,33€



690 x 1363 x 600
alto x ancho x fondo



50 kg

MUEBLE

FUSIÓN 160 / 160 E

REF: **7B0005** PVP 716,67€



717 x 1490 x 760
alto x ancho x fondo



85 kg

MUEBLE

FUSIÓN 200 / 200 E

REF: **7B0007** PVP 750,00 €



717 x 1844 x 760
alto x ancho x fondo



100 kg

MUEBLE

FUSIÓN 200 EP

REF: **7B0066** PVP 915,00€



680 x 1846 x 718
alto x ancho x fondo



113 kg

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



www.fmcalefaccion.com PVP Recomendado - IVA no incluido 117

gama


fm

El simple hecho de tener una buena barbacoa en el jardín nos permite disfrutar de momentos únicos y pasar un tiempo de ocio y diversión, mientras se tiene la oportunidad de preparar recetas originales para hacer en la barbacoa.

BF



Gama **BF** GRAN TAMAÑO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE)



PVP 666,67 € FICHA TÉCNICA



PVP 800,00 € FICHA TÉCNICA



PVP 966,67 € FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 121) Ref.: 7B0019
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0057
Manguito Antigoteo ø 250 mm. Negro vitrificado
(Véase Página 135) Ref.: 7Z0031

Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 121) Ref.: 7B0010
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0062

Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 121) Ref.: 7B0011
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0058



BF-60

1220 x 668 x 578
alto x ancho x fondo

830 x 668
alto x ancho

640 x 560
ancho x fondo

95 kg

ø 250 mm.

ø 60 mm.

BF-70

1310 x 780 x 720
alto x ancho x fondo

890 x 780
alto x ancho

670 x 625
ancho x fondo

150 kg

ø 300 mm.

ø 65 mm.

BF-90

1360 x 1000 x 720
alto x ancho x fondo

890 x 1000
alto x ancho

890 x 625
ancho x fondo

190 kg

ø 300 mm.

ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Cajón cenicero extraíble
Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición

**Color
Negro**

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

MUEBLE BF-60

REF: 7B0019

PVP 383,33€



MUEBLE BF-70

REF: 7B0010

PVP 450,00 €



MUEBLE BF-90

REF: 7B0011

PVP 500,00 €



690 x 680 x 690
alto x ancho x fondo



35 kg



690 x 980 x 740
alto x ancho x fondo



55 kg



690 x 980 x 740
alto x ancho x fondo



65 kg

Color
Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

PARRILLAS ELEVACIÓN **FRONTAL**

Modelos BF-60 FUSIÓN 140

REF: 7B0057



FICHA TÉCNICA



PVP 267,00 €

- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 455 x 465 mm
- Medidas equipo: 408 x 535 x 545 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 15 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Modelos BF-70 FUSIÓN 160

REF: 7B0062



FICHA TÉCNICA



PVP 290,00 €

- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 543 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 630 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 19 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Modelos BF-90 FUSIÓN 200

REF: 7B0058



FICHA TÉCNICA



PVP 325,00 €

- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 725 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 800 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 21 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm



**COMPATIBLES CON TODAS
LAS VERSIONES ANTERIORES
DE "BF" y "FUSIÓN"**



Todas nuestras barbacoas están diseñadas con materiales de alta calidad para hacer fuego con leña y garantizan mayor durabilidad que las de carbón vegetal.

BARBACOA Redonda Calientaplatos

BH-7

FICHA TÉCNICA



PVP 208,33 €

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Parrilla Metálica Desmontable
Regulación de Aire Primario
Regulación de Aire Secundario
Combustible: Leña
Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm
Tamaño de Tronco: 55 cm
Ancho Cámara de Combustión: Ø 370 mm

INCLUYE:

Guante / Parrilla de Asados Superior / Mango para retirar la tapa superior

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml.



785 x 480 x 420



Ø 120 mm.



40 kg

Color Negro



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido 123



gama



Una barbacoa es la excusa perfecta para organizar comidas, cenas, celebraciones o encuentros con los tuyos.

BH



BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE VISTA CON PUERTAS

BHE-100 HP

SIN VENTILADORES

FICHA TÉCNICA



PVP 1.500,00 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml

Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Ref.: 7Z0031

BHE-100 HPT

CON VENTILADORES

FICHA TÉCNICA



Dos Ventiladores Axiales de 160m3/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

PVP 1.650,00 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml

Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Ref.: 7Z0031



Horno



Barbacoa



BHE-100 HP
BHE-100 HPT

1335 x 1050 x 763
alto x ancho x fondo

275 x 645 x 400
alto x ancho x fondo

600 x 400
ancho x fondo

870 / 670 x 500
ancho1 / ancho2 x fondo

600 x 400 x 60
ancho x fondo x Alto

235 kg

ø 250 mm.

Equipo con Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Regulación Aire Primario
Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Cristal Vitrocerámico: 750 °C
Puertas de Acero

Válvula Cortatiros
Deflector Desmontable
Combustible: Leña
Termómetro de Vaina
Base de Horno en Ladrillo Refractario
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Guante

**Color
Negro**

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE ENCASTRABLE CON PUERTAS

 BH-180 HP

Puertas de Fundición

PVP 1.016,67 €

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

- Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml
Ref.: 410H14
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado
Ref.: 7Z0031

 BH-100 HP

Puertas de Acero

PVP 1.266,67 €

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

- Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml
Ref.: 410H14



Horno



Barbacoa



BH-180 HP

1315 x 810 x 600
alto x ancho x fondo

980 x 810
alto x ancho

275 x 500 x 400
alto x ancho x fondo

500 x 350
ancho x fondo

670 / 520 x 400
ancho1 / Ancho2 x fondo

500 x 350 x 60
ancho x fondo x alto

140 kg

ø 250 mm.

BH-100 HP

1590 x 1250 x 730
alto x ancho x fondo

1250 x 1025
alto x ancho

275 x 645 x 400
alto x ancho x fondo

600 x 400
ancho x fondo

870 x 670 x 500
ancho1 / Ancho2 x fondo

600 x 400 x 60
ancho x fondo x alto

182 kg

ø 300 mm.

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Guante

- Válvula Cortatiros
- Deflector Desmontable
- Combustible: Leña
- Termómetro de Vaina
- Base de Horno en Ladrillo Refractario
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Gama **HOGAR**

BARBACOA HOGAR ENCASTRABLE SIN PUERTA

BH-170

FICHA TÉCNICA



PVP 516,67 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Ref.: 7Z0030



BH-180

FICHA TÉCNICA



PVP 625,00 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Ref.: 7Z0030



Barbacoa

BH-100

FICHA TÉCNICA



PVP 783,33 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Ref.: 7Z0031



BH-170	945 x 715 x 540 <i>alto x ancho x fondo</i>	580 x 715 <i>alto x ancho</i>	570 / 430 x 400 <i>ancho1 / ancho2 x fondo</i>	70 kg	ø 200 mm.
BH-180	965 x 810 x 580 <i>alto x ancho x fondo</i>	630 x 810 <i>alto x ancho</i>	670 / 520 x 400 <i>ancho1 / ancho2 x fondo</i>	85 kg	ø 200 mm.
BH-100	1025 x 1025 x 765 <i>alto x ancho x fondo</i>	645 x 1025 <i>alto x ancho</i>	870 / 670 x 500 <i>ancho1 / ancho2 x fondo</i>	105 kg	ø 250 mm.

Equipo con Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Regulación Aire Primario
Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Guante

Válvula Cortatiros
Deflector Desmontable
Combustible: Leña
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Gama **HOGAR**

BARBACOA HOGAR ENCASTRABLE CON PUERTA

BH-170 P

PUERTA DE FUNDICIÓN

FICHA TÉCNICA



PVP 650,00 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14
Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Ref.: 7Z0030

BH-180 P

PUERTA DE FUNDICIÓN

FICHA TÉCNICA



PVP 750,00 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14
Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Ref.: 7Z0030

BH-100 P

PUERTA DE ACERO

FICHA TÉCNICA



PVP 933,33 €



Accesorios y Complementos (Véase Página 135)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14
Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Ref.: 7Z0031



Barbacoa



BH-170 P

945 x 715 x 540
alto x ancho x fondo

580 x 715
alto x ancho

570 / 430 x 400
ancho1 / ancho2 x fondo

70 kg

Ø 200 mm.

BH-180 P

965 x 810 x 580
alto x ancho x fondo

630 x 810
alto x ancho

670 / 520 x 400
ancho1 / ancho2 x fondo

85 kg

Ø 200 mm.

BH-100 P

1025 x 1025 x 765
alto x ancho x fondo

645 x 1025
alto x ancho

870 / 670 x 500
ancho1 / ancho2 x fondo

105 kg

Ø 250 mm.

Equipo con Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Regulación Aire Primario
Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Cristal Vitrocerámico: 750 °C

Válvula Cortatiros
Deflector Desmontable
Combustible: Leña
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Guante

Color
Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



www.fmcalefaccion.com

PVP Recomendado - IVA no incluido

Accesorios y **COMPLEMENTOS**



ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



EMBELLECEDOR TELESCÓPICO A MEDIDA

Mod. Gama C-300 y C-104
(Precio por metro a partir de 2,40 m.)

Código: 7Z0001

PVP 121,50 €



EMBELLECEDOR TELESCÓPICO A MEDIDA

Mod. Gama C-200.
(Precio por metro a partir de 2,40 m.)

Código: 7Z0002

PVP 143,00 €



BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 320 x 220 x 48 mm. Espesor 0'3 mm.
Mod. CH-3, CH-4, CH-4 R, CH-5 H,
M-104 y M-105 H

Código: 840H46

PVP 10,00 €



BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 450 x 350 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.
Mod. M-106, M-106 R, M-107 C, CH-8 y
CH-8 R

Código: 840H49

PVP 26,00 €



BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 500 x 350 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.
Mod. HL-100, HLI-100, HL-100 R,
C-300 H, C-300 RH, M-107, M-107 RT e
IT-170 H

Código: 840H48

PVP 31,50 €



BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 600 x 400 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.
Mod. CH-9, CH-9 R, HL-200, HLI-200,
HL-200 R, C-200 H, C-200 RH e IT-180 H

Código: 840H47

PVP 36,00 €



PARRILLA HORNO INOXIDABLE

450 x 350 mm.
Mod. CH-8, CH-8 R, M-106,
M-106 R y M-107 C

Código: 820H06

PVP 26,00 €



PARRILLA HORNO INOXIDABLE

500 x 350 mm.
Mod. HL-100, HLI-100, HL-100 R, C-300 H,
C-300 RH, M-107, M-107-RT e IT-170 H

Código: 820H05

PVP 31,00 €



PARRILLA HORNO INOXIDABLE

600 x 400 mm.
Mod. CH-9, CH-9 R, HL-200, HLI-200,
HL-200 R, C-200 H, C-200 RH e IT-180 H

Código: 7Z0009

PVP 31,00 €



MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 150 MM

Negro Vitrificado. Para Todos los Modelos con
salida de humos Ø 150 mm. Macho

Código: 7Z0029

PVP 59,00 €



MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 200 MM

Negro Vitrificado. Para Todos los Modelos con
salida de humos Ø 200 mm. Macho

Código: 7Z0030

PVP 74,50 €



MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 250 MM

Negro Vitrificado. Para Todos los Modelos con
con salida de humos Ø 250 mm. Macho

Código: 7Z0031

PVP 80,00 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



CONJUNTO 2 PLACAS FUNDICIÓN

Interior Mod. M-106, M-106 R y M-107

Código: 7Z0014

PVP 60,00 €



CONJUNTO 2 PLACAS FUNDICIÓN

Mod. C-303 y C-203

Código: 7Z0015

PVP 93,00 €



CONJUNTO 3 PLACAS FUNDICIÓN

Mod. C-302 D y C-302 I

Código: 7Z0016

PVP 136,00 €



CONJUNTO 4 PLACAS FUNDICIÓN

Mod. I-170, I-180, IT-170 H e IT-180 H

Código: 7Z0018

PVP 164,50 €



CONJUNTO 4 PLACAS FUNDICIÓN

Mod. C-300, C-300 H, C-200, C-200 H, C-200 R, C-200 RH, C-300 R y C-300 RH

Código: 7Z0019

PVP 186,00 €



LEÑERO DE ACERO

de 492 x 760 x 508 mm
(Alto/Ancho/Fondo)

Mod. CH-9

Código: 7Z0027

PVP 271,50 €



LEÑERO DE ACERO

de 503 x 1240 x 800 mm
(Alto/Ancho/Fondo)

Mod. CH-9 R

Código: 7Z0290

PVP 314,50 €



LEÑERO DE ACERO

de 375 x 815 x 495 mm
(Alto/Ancho/Fondo)

Mod. HL-100

Código: 7Z0023

PVP 243,00 €



LEÑERO DE ACERO

de 372 x 1110 x 773 mm
(Alto/Ancho/Fondo)

Mod. HL-100 R

Código: 7Z0024

PVP 271,50 €



LEÑERO DE ACERO

de 478 x 1003 x 530 mm
(Alto/Ancho/Fondo)

Mod. HL-200

Código: 7Z0025

PVP 286,00 €



LEÑERO DE ACERO

de 375 x 1293 x 882 mm
(Alto/Ancho/Fondo)

Mod. HL-200 R

Código: 7Z0026

PVP 329,00 €



CONJUNTO DE 2 VENTILADORES

Axiales y Electrónica con Termostato de Seguridad. Mod. I-180

Código: 7Z0022

PVP 107,50 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS **DE LEÑA**



PLACA ACERO PROTECTOR
de Pared 900 x 705 mm. **Color Negro**

Código: 7Z0046

PVP 93,00 €



POTENCIÓMETRO ANALÓGICO
de Ventilador para Insertables
y Estufas con turbinas

Código: 7Z0047

PVP 50,00 €



BASTIDOR INSERTABLES PANORÁMICOS
SERIE IC / IZ / SERIE IT-170_IT-172

Bastidor con patas regulables
Con Altura Variable 213 - 365 mm.

Código: 7Z0340

PVP 136,00 €



KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO

Conjunto de dos boquillas para la
canalización de aire primario.
Insertables Panorámicos Serie IC / IZ

Código: 7Z0345

PVP 21,50 €



BOTE DE SPRAY PINTURA
Anticalórica 800 °C. 375 ml. (Color negro)

Código: 410H14

PVP 21,50 €



ENCIMERA COCINA MOD. M-170 PF

Código: 7Z0586

PVP 86,00 €

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



ACABADO ESPECIAL CRISTAL NF EN PUERTA

Todos los Modelos de 100 cm.
con Cristal Serigrafiado

Código: 7Z0587

PVP 165,00 €

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



ACABADO ESPECIAL CRISTAL NF LATERAL

Todos los Modelos de 100 cm.
con Cristal Serigrafiado

Código: 7Z0588

PVP 82,50 €

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE PELLETS



**BASTIDOR CON
PATAS REGULABLES**
*Con Altura Variable 330 - 570 mm.
Mod. IP-160 K, IP-170 e IP-170 K*

Código: 7S0270

PVP 200,00 €



**KIT PARA CANALIZACIÓN
TOLVA**

Mod. IP-160 K

Código: 7S0268

PVP 229,00 €



**KIT PARA CANALIZACIÓN
TOLVA**

Mod. IP-170 e IP-170 K

Código: 7S0200

PVP 236,00 €



**KIT PARA CANALIZACIÓN
AIRE**

Mod. BP-170 K

Código: 7S0267

PVP 158,00 €



**KIT PARA CANALIZACIÓN
AIRE**

Mod. IP-170 e IP-170 K

Código: 7S0269

PVP 200,00 €



**KIT PARA CANALIZACIÓN
AIRE**

*Segunda Canalización
Mod. BP-201 y BP-701*

Código: 7S0115

PVP 129,00 €



**KIT PARA CANALIZACIÓN
AIRE**

Mod. BP-402

Código: 7S0298

PVP 129,00 €



**MANDO
RADIOFRECUENCIA V 1.0**

*con Sonda Interna.
Electrónica HB02 y HB03*

Código: 7S0122

PVP 164,50 €



**MANDO
RADIOFRECUENCIA V 2.0**

*con Sonda Interna.
Electrónica HB07 y HB08*

Código: 320H85

PVP 164,50 €



MÓDULO WIFI V 2.0

Todos los Modelos

Código: 320H83

PVP 114,50 €



MANDO A DISTANCIA
*Todos los Modelos de Estufas de Pellet
Excepto Mod. BP-500 H*

Código: 320H82

PVP 31,50 €



CODO REDUCIDO DE 90°

*para salida aire canalizable
Mod. BP-201, BP-402 y BP-701*

Código: 511H74

PVP 31,50 €



CODO REDUCIDO DE 90°

*para salida de humos lateral.
Modelos con opción salida lateral*

Código: 511H74

PVP 31,50 €



**VÁLVULA
ANTICONDENSADOS 1"**

Mod. BP-500 H

Código: 512H22

PVP 100,00 €

Accesorios y **COMPLEMENTOS BARBACOAS**

BH-170 y BH-170 P



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Ancho 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

PVP 36,00 €


BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Ancho 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

PVP 40,00 €

BH-100, BH-100 P/HP y BHE-100 HP/HPT



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Ancho 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

PVP 43,00 €

BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
 - Negro Vitrificado.
 - Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

PVP 74,50 €

BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
 - Negro Vitrificado.
 - Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

PVP 80,00 €

BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
- Anticalórica 800 °C. 375 ml.
- Color Negro (No Antioxidante)

Ref.: 410H14

PVP 21,50 €

FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
 - Medidas: 450 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H49

PVP 26,00 €

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
 - Medidas: 500 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H48

PVP 31,50 €

FUSIÓN 200, BH-100 HP y BHE-100 HP/HPT



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
 - Medidas: 600 x 400 x 60 mm
- Ref.: 840H47

PVP 36,00 €

FUSIÓN 140



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 475 x 350 mm
- Ref.: 7Z0339

PVP 26,00 €

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 500 x 350 mm
- Ref.: 820H05

PVP 31,00 €

FUSIÓN 200, BH-100 HP y BHE-100 HP/HPT



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 600 x 400 mm
- Ref.: 7Z0009

PVP 31,00 €



Descárgate

NUESTRO CATÁLOGO



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

